

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы Батискаф (с повышенной влагозащищенностью по стандарту IP-67)

Фото	Список товаров
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 300x400) "Батискаф X12C" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г, e=20/50г, размер грузоприемной платформы 300x400мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 300x400) "Батискаф X2" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 300x400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x400) "Батискаф X2" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 400x400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x500) "Батискаф X12C" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 400x500мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x500) "Батискаф X2" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 400x500мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450x600) "Батискаф X12C" Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 450x600мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450х600) "Батискаф Х2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 450х600мм.Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450х600) "Батискаф Х2.1"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 450х600мм.Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600х800) "Батискаф Х12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 600х800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600х800) "Батискаф Х2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 600х800мм.Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600х800) "Батискаф Х2.1"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г, размер грузоприемной платформы 600х800мм.Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 300х400) "Батискаф Х2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 300х400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 300х400) "Батискаф"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 400х400) "Батискаф Х2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 400х400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием . Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 400х500) "Батискаф Х12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 400х500мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS

232.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 400x500\) "Батискаф Х2"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 400x500мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 400x500\) "Батискаф"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 450x600\) "Батискаф Х12С"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 450x600мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 450x600\) "Батискаф Х2"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 450x600мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 450x600\) "Батискаф Х2.1"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 450x600мм. Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 600x800\) "Батискаф Х12С"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 600x800\) "Батискаф Х2"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.



[Весы МП 300 ВДА Ф-3\(50/100; 600x800\) "Батискаф Х2.1"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.

	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-3(50/100; 600x800) "Батискаф X12C"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация ЖКИ, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	<u>Весы МП 60 ВДА (10/20; 305x265; нерж.) "Батискаф"</u> Напольные электронные фасовочные весы, Max=60кг, Min=200г, e=10/20г, с функциями дозирования, автоотключение, нестабильное взвешивание, счетная функция, платформа 305x265 нерж., двухсторонняя светодиодная индикация, питание: сеть, аккумулятор 6В 4,5Ач, расчетный стандарт IP 68.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 300x400) "Батискаф X12C"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г, размер грузоприемной платформы 300x400мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 300x400) "Батискаф X2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 300x400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 300x400) "Батискаф"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400x400) "Батискаф X2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 400x400мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400x500) "Батискаф X12C"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г, размер грузоприемной платформы 400x500мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP-65, весовой платформы IP-67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS-232.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400x500) "Батискаф X2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 400x500мм. Индикация светодиодная, грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 400x500\) "Батискаф"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 450x600\) "Батискаф X12C"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 450х600мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 450x600\) "Батискаф X2"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 450х600мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 450x600\) "Батискаф X2.1"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 450х600мм. Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 600x800\) "Батискаф X2"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 600х800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 600x800\) "Батискаф X2.1"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г, размер грузоприемной платформы 600х800мм. Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.

[Весы МП 600 ВДА Ф-2 \(100/200; 600x800; нерж.\) "Батискаф 12C"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г, размер грузоприемной платформы 600х800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из нержавеющей стали. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.



[Весы МП 600 ВДА Ф-3\(100/200; 600x800\) "Батискаф X12C"](#)

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г, размер грузоприемной платформы 600х800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.

	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(100/200; 600x800) "Батискаф Х2"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация светодиодная, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита IP 67.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(100/200; 600x800) "Батискаф Х2.1"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация светодиодная, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Функции: дозирования, штучный режим, авто установка нуля, тара, пыле-влагозащита: блок индикации и рама весов IP 67, датчик IP 66.
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-3(100/200; 600x800) "Батискаф Х12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г, размер грузоприемной платформы 600x800мм. Индикация ЖКИ, датчик защищен чехлом, рама весов изготовлена из конструкционной стали с водоотталкивающим покрытием. Пыле-влагозащита блока индикации IP 65, весовой платформы IP 67. Функции: тара, ноль, нестабильное взвешивание, суммирование результатов взвешиваний, процентный режим, дозирование со звуковым сигналом, RS 232.
	<u>Весы МП150 ВДА Ф-3 (20/50; 400x500) Батискаф</u>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93