

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Электронные блоки индикации (ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ)

Фото	Список товаров
	Беспроводной передатчик и приемник Комплект для беспроводной связи весового датчика и весового индикатора
	Блок индикации МИ ВД/С602 Я Весовой терминал МИДЛ. Прибор весоизмерительный МИ (Модификация МИ ВД/С602Я) разработан на основе 32-битного процессора Cortex M3 и высокоточного Дельта-сигма АЦП для вывода на экран преобразованного сигнала с весовой системы. Максимальная скорость преобразования может достигать 200 /с. Индикатор может быть просто подсоединен к тензорезисторному преобразователю для создания дозаторов, сортировочных упаковочных весов, и т.д.
	Блок индикации МИ ВД/С8Я Прибор весоизмерительный фирмы МИДЛ. Блок индикации МИ ВД/С8Я содержит MCS—51 микропроцессор и высокоскоростную A/D переключающую технологию со скоростью преобразования и отображения до 80 раз/сек. Индикатор легко соединяется с датчиком и образует высокоскоростные прецизионные дозирующие, упаковочные, сортирующие и другие управляющие весы.
	Блок индикации МИ ВДА/А12 нерж. Прибор весоизмерительный. Светодиодная индикация, нержавеющий корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. Счетный режим, режим нестабильного взвешивания, функция суммирования, интерфейс RS 232. Возможность подключения внешнего дисплея.
	Блок индикации МИ ВДА/А12Я Прибор весоизмерительный. Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. Счетный режим, режим нестабильного взвешивания, функция суммирования, интерфейс RS 232. Возможность подключения внешнего дисплея.
	Блок индикации МИ ВДА/А12Я с Wi-Fi Прибор весоизмерительный МИДЛ. Блок индикации МИ ВДА/А12Я для весов, с встроенным модулем Wi-Fi. Диодный дисплей (LED), корпус из пластика. Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. Счетный режим, режим нестабильного взвешивания, функция суммирования.

	<u>Блок индикации МИ ВДА/В2+Ю4 двухинтервальный до 600 кг</u> Весовой индикатор, предназначен для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика (рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 8-ти датчиков), вывода информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному оборудованию. Область применения — комплектующее изделие в весах различного типа, а также в весоизмерительных устройствах непосредственно связанных с задачами управления технологическими процессами на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта. LED дисплей. Корпус пластик.
	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-6Е Я</u> Прибор весоизмерительный МИДЛ. Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С., функция суммирования масс с показанием количества взвешиваний.
	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-6ЯМ</u> Прибор весоизмерительный МИДЛ. Прибор (весовой индикатор) предназначен для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика (рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 4х датчиков), вывода информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному оборудованию. Тип индикации LED (светодиодная). Материал корпуса пластик Шести разрядный режим отображения цифровой информации (от 000000 до 999999). Высота десятичных символов: 21мм. Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +40 °С. Интерфейс связи RS-232,Wi-Fi, Bluetooth, радио каналом (до 150 м) для связи с компьютером или устройством Андроид (опция). Режим суммирования взвешиваний. Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных). Счетный режим. Учет веса тары. Возможность работы с интеллектуальным принтером этикеток штрих-кода Datscs LP-50. Работа с программным обеспечением "Оператор весового терминала". Автономное питание от аккумулятора. Питание от сети переменного тока 220 В, аккумулятора 4В/4Ач. Габаритные размеры (без подставки): 260х180х180.
	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-6ЯМ (RS232)</u> Прибор весоизмерительный МИДЛ (весовой индикатор) предназначен для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика (рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 4х датчиков), вывода информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному оборудованию. Тип индикации LED (светодиодная). Материал корпуса пластик Шести разрядный режим отображения цифровой информации (от 000000 до 999999). Высота десятичных символов: 21мм. Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +40 °С. Интерфейс связи RS-232, Wi-Fi, Bluetooth, радио каналом (до 150 м) для связи с компьютером или устройством ОС Андроид (опция). Режим суммирования взвешиваний. Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных). Счетный режим. Учет веса тары. Возможность работы с интеллектуальным принтером этикеток штрих-кода Datscs LP-50. Работа с программным обеспечением "Оператор весового терминала". Автономное питание от аккумулятора. Питание от сети переменного тока 220 В, аккумулятора 4В/4Ач. Габаритные размеры (без подставки): 260х180х180.
	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-6ЯМ (RS232) с Wi-Fi</u> Прибор весоизмерительный МИДЛ с модулем беспроводной связи Wi-Fi.
	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-7Е</u> Весовой индикатор с LED дисплеем предназначен для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика. Рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 12-ти датчиков, вывода информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному оборудованию.

	<u>Блок индикации МИ ВДА/Т-7Е Я с Wi-Fi</u> Прибор весоизмерительный МИДЛ. Блок индикации МИ ВДА/Т7Е Я для весов, с встроенным модулем Wi-Fi. Диодный дисплей (LED), корпус из пластика. Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур - 10...+40 С. Режим нестабильного взвешивания, функция суммирования.
	<u>Блок индикации МИ ВЖА/А12 нерж.</u> Прибор весоизмерительный. ЖК индикация, нержавеющей корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. Счетный режим, суммирование, интерфейс RS 232. Возможность подключения внешнего дисплея.
	<u>Блок индикации МИ ВЖА/А12Я</u> Прибор весоизмерительный. ЖК индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. Счетный режим, суммирование, интерфейс RS 232. Возможность подключения внешнего дисплея.
	<u>Блок индикации МИ ВЖА/В2+Ю4 двухинтервальный до 600 кг</u> Весовой индикатор для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика (рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 8-и датчиков), вывода информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному оборудованию. Тип индикации: LCD (жидкокристаллическая), корпус из пластика. Шестиразрядный режим отображения цифровой информации (от 000000 до 999999). Высота десятичных символов: 14мм. Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +40 °С. Интерфейс связи RS-232 Счетный режим, процентный режим, дозирование, сопровождаемое звуковым сигналом. Учет веса тары. Возможность работы с интеллектуальным принтером этикеток штрих-кода Datecs LP-50. Работа с программным обеспечением «Оператор весового терминала». Автономное питание от аккумулятора. Питание от сети переменного тока 220В. Габаритные размеры (без подставки) 290x170x140мм.
	<u>Блок индикации МИ ВЖА/Т-7Е Я</u> Прибор весоизмерительный фирмы МИДЛ. Весовой индикатор для измерения и преобразования сигналов от весоизмерительного тензорезисторного датчика (рассчитан на одновременное подключение от 1-го до 12-ти датчиков). Жидкокристаллический дисплей (LCD), материал корпуса пластик. Интерфейс связи RS-232. Режим суммирования взвешиваний. Медицинский режим. Режим измерения пикового значения веса. Дозирование, сопровождаемое звуковым сигналом. Возможность работы с внешним дисплеем. Учет веса тары. Возможность работы с интеллектуальным принтером этикеток штрих-кода Datecs LP-50.
	<u>Блок индикации МИ МДА/А15Я</u> Прибор весоизмерительный. Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 + 40 С. Счетный режим, суммирование, интерфейс RS 232. Режим дозирования.
	<u>Блок индикации МИ МДА/Ю</u> Светодиодная индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур - 10 - 40 С. ,суммирование и просмотр суммированных покупок и полной стоимости покупок.
	<u>Блок индикации МИ МЖА/А15Я</u> Прибор весоизмерительный. Жидкокристаллическая индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 + 40 С. Счетный режим, суммирование, интерфейс RS 232. Режим дозирования.

	<u>Блок индикации МИ МЖА/Ю</u> Жидкокристаллическая индикация, пластиковый корпус, диапазон рабочих температур -10 - 40 С. , суммирование и просмотр суммированных покупок и полной стоимости покупок.
	<u>Дисплей (Выносное табло) 1" дюйм</u> Выносное дублирующее табло малого размера типа YNL на 1 дюйм для электронных весов.
	<u>Дисплей (Выносное табло) 3 дюйма</u> Выносное дублирующее табло большого размера типа YNL на 3" для электронных весов.
	<u>Дисплей (Выносное табло) 5 дюймов</u> Выносное дублирующее табло большого размера типа YNL на 5" для электронных весов.
	<u>Дисплей (Выносное табло) 8 дюймов</u> Выносное табло большого размера типа YNL на 8" для электронных весов.
	<u>Кронштейн для блока индикации МИ ВДА/Т-6ЯМ</u> Для прибора весоизмерительного МИДЛ.
	<u>Мозаичный Дисплей (Выносное табло) 5 дюймов</u> Большое выносное дублирующее табло на 5". LED.
	<u>Переносной дублирующий радиотерминал в сборе</u> Переносной дублирующий радиотерминал в сборе для подключения к весовым индикаторам по порту RS232 с протоколом обмена Мидл2.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93