

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы серии Ф-стандарт (Гастроном)

Фото	Список товаров
	Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=0.5/1г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=0.5/1г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.
	Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 230х320) "Ф-стандарт" Электронные фасовочные весы, Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный , суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.



Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х320) "Ф-стандарт"

Электронные фасовочные весы, Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг.

Весы МТ Ф-стандарт RS



Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.



Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.



Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=0.5/1г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.



Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=0.5/1г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.



Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.



Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт + Bt"

Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖК (LCD) с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Весы оснащены модулем беспроводной связи Bluetooth (блютуз) для передачи данных на планшет. Вес с упаковкой 4,5 кг.



Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт RS"

Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.

	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х320) "Ф-стандарт+Wi-Fi"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы модулем WiFi, для передачи данных на планшет или компьютер.
	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 230х320) "Ф-стандарт RS"</u> Электронные фасовочные весы, Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; платформа 230х320мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х320) "Ф-стандарт RS"</u> Электронные фасовочные весы, Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; платформа 230х320мм нерж., индикация: ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: тара, принудительное обнуление, режимы: штучный, суммирования массы, дозирования, выбор единицы измерения. Питание: от сети 220В, аккумулятор. 6В/4Ач. Вес с упаковкой: 4,5 кг. Весы оборудованы интерфейсом для связи с внешними устройствами по порту RS-232.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93