

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы Гулливер 15 (торговые)

Фото	Список товаров
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливер 15" Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливер 15" Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливер 15" Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 450x600) "Гулливер 15" Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 600x600) "Гулливер 15"
	Весы МП 60 МДА Ф-2 (10/20; 600x800) "Гулливер 15" Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 60 МЖА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 МЖА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 МЖА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 МЖА Ф-2 (10/20; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 МЖА Ф-2 (10/20; 600x600) "Гулливёр 15"</u>
	<u>Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 400x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 400х500) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, e=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 450х600) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, e=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 600х600) "Гулливвер 15"

Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 600х800) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МДА Ф-2 (20/50; 800х800) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, e=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 400х400) "Гулливвер 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, e=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 400х500) "Гулливёр 15"

Эл. весы напольные торговые, MAX=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400х500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 600x600) "Гулливёр 15"</u>
	<u>Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 МЖА Ф-2 (20/50; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 300x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 400x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 600x600) "Гулливёр 15"</u>
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000х1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200х1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 300x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 300х400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 400x400) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400х400 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 400х500 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450х600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 600x600) "Гулливёр 15"</u> <u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600х800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-2 (50/100; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 600x600) "Гулливёр 15"</u>
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МДА Ф-2 (100/200; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 450x600) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 600x600) "Гулливёр 15"</u>
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 МЖА Ф-2 (100/200; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МДА Ф-2 (200/500; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МДА Ф-2 (200/500; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МДА Ф-2 (200/500; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МДА Ф-2 (200/500; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МДА Ф-2 (200/500; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 1000 МЖА Ф-2 (200/500; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МЖА Ф-2 (200/500; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МЖА Ф-2 (200/500; 800x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 МЖА Ф-2 (200/500; 800x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 МДА Ф-2(20/50; 500x700) "Гулливёр 15"</u> Весы напольные электронные торговые. Мах=150кг, Min=400г е=20/50г. Индикация светодиодная.
	<u>Весы МП 150 МЖА Ф-2(20/50; 500x700) "Гулливёр 15"</u> Весы напольные электронные торговые. Мах=150кг, Min=400г е=20/50г. Индикация ЖКИ.
	<u>Весы МП 1500 МДА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1500кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1500 МЖА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=1500кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 2000 МДА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 МДА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 МДА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок светодиодной индикации МИ МДА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 МЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 МЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 МЖА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливёр 15"</u> Эл. весы напольные торговые, МАХ=2000кг, MIN=4000г, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации МИ МЖА/15Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6, Цена-6, Стоимость-6. Принудительное обнуление, тарирование, суммирование покупок, режим дозирования, счетный режим, звуковая сигнализация, возможность подключения реле исполнительного механизма. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, возможно подключение к выносному табло (опция),принтеру и компьютеру, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2 (50/100; 450x600) "Гулливёр 15 + Bt"</u> Электронные напольные торговые весы, со стойкой до 300 кг, МАХ=300кг; MIN=1кг; е=50/100г; платформа 450x600мм нерж., функции: суммирования, просмотр суммирования и полной стоимости покупок, блок индикации с LCD дисплеем на стойке, питание: сеть, аккумулятор. В весах установлен модуль Bluetooth для передачи данных на принтер Datas LP.
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-2(50/100; 500x700) "Гулливёр 15"</u> Весы напольные электронные торговые. Мах=300кг, Min=1000г е=50/100г. Индикация светодиодная.

	Весы МП 300 МЖА Ф-2(50/100; 500x700) "Гулливёр 15" Весы напольные электронные торговые. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация ЖКИ.
	Весы МП 60 МДА Ф-2(10/20; 500x700) "Гулливёр 15" Весы напольные электронные торговые. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная.
	Весы МП 60 МЖА Ф-2(10/20; 500x700) "Гулливёр 15" Весы напольные электронные торговые. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ.
	Весы МП 600 МДА Ф-2(100/200; 500x700) "Гулливёр 15" Весы напольные электронные торговые. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г. Индикация светодиодная.
	Весы МП 600 МЖА Ф-2(100/200; 500x700) "Гулливёр 15" Весы напольные электронные торговые. Max=600кг, Min=2000г e=100/200г. Индикация ЖКИ.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93