

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы серии Олимп

Фото	Список товаров
	Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1;300х230) "Олимп 4" Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=0,5/1г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг.
	Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1;300х230) "Олимп 4у" Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=0,5/1г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг.
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 300х230) "Олимп 46" Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=0,5/1г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг.
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 300х230) "Олимп 4у авто" Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=0,5/1г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер, адаптер автомобильный, 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 300х230) "Олимп 4у" Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=0,5/1г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг.
	Весы МТ 6 В1ДА (1/2;300х230) "Олимп 4" Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг.
	Весы МТ 6 В1ДА (1/2;300х230) "Олимп 4у" Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг.
	Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 300х230) "Олимп 46" Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг.

	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 300х230) "Олимп 4у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=15/30кг, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер ,адаптер автомобильный, 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 300х230) "Олимп 4у"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10...+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP-54
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10 +40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5;300х230) "Олимп"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС,
	<u>Весы МТ 15 В1ДА (2/5;300х230) "Олимп 4"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 300х230) "Олимп 46"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг .
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 300х230) "Олимп 4у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный,

	универсальное питание: сетевой адаптер ,адаптер автомобильный, 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 300х230) "Олимп 4у"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, е=2/5г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, е=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, е=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, е=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖК, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP54
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6/15кг, Min=40г, е=d=2/5г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP54
	<u>Весы МТ 3 В1ДА (0.5/1; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=1,5/3кг, Min=10г, е=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 3 В1ДА (0.5/1; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=1,5/3кг, Min=10г, е=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 3 В1ДА (0.5/1; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=1,5/3кг, Min=10г, е=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10 +40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP-54

	<u>Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10 +40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP-54
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=1,5/3кг, Min=10г, e=d=0,5/1г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес 3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54.
	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54
	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10...+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP-54
	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54

	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10;300х230) "Олимп 4"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 30 В1ДА (5/10;300х230) "Олимп 4у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х300 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 300х230) "Олимп 46"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг .
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 300х230) "Олимп 4у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер ,адаптер автомобильный, 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 300х230) "Олимп 4у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х300 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,88кг .
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 355х235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15 /30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 355х235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15 /30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 355х235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес: 3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP-54
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 355х235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15/30кг, Min=100г, e=d=5/10г, платформа 355х235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10 до +40 градС, вес: 3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP54

	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 355x235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP 54			
	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 355x235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54			
	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 355x235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10...+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP-54			
	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 355x235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний светодиодный дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,1кг, пылевлагозащищенность: IP54			
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 355x235) "Олимп 1"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний ЖК-дисплей, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10 +40 градС, вес весов:3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP54.			
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 355x235) "Олимп 16"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP54.			
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 355x235) "Олимп 1у авто"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, в комплекте автомобильный прикуриватель 6В/1А, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54			
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 355x235) "Олимп 1у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3/6кг, Min=20г, e=d=1/2г, платформа 355x235 нерж., односторонний дисплей ЖКИ, режимы: тара, счетный, процентный, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3.1 кг, пылевлагозащищенность: IP 54			
Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		