

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы медицинские МП "Здоровье" XM21

Фото	Список товаров
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50;Р) XM21(30x40) Весы напольные медицинские для взвешивания человека, МАХ=150кг, MIN=400г, е=d=20/50г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/A12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300x400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50;Р) 6P XM21(30x40) Весы напольные медицинские до 150 кг для взвешивания человека, МАХ=150кг, MIN=400г, е=d=20/50г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/A12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300x400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С. Весы без ростомера.
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50г; Р) XM21 (45x60) Электронные весы напольные для взвешивания человека, Мах=150кг, Min=400г, е=d=20/50г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/A12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450x600 мм. нержавеющей с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, температура: -10+45 град С
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50г; Р) XM21(40x40) Эл. весы напольные для взвешивания человека, Мах=150кг, Min=400г, е=d=20/50г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/A12Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400x400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: -10 +45 град С
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50г;Р) XM21(30x40) авто Весы напольные медицинские до 150 кг для взвешивания человека, МАХ=150кг, MIN=400г, е=d=20/50г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/A12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300x400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20/50г;Р) XM21(40x50) Весы напольные медицинские до 150 кг для взвешивания человека, МАХ=150кг, MIN=400г, е=d=20/50г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВЖА/A12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 400x500мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	Весы МП "Здоровье" 150 ВДА-(20г; Р) XM21(40x50) Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Мах=150кг, Min=400г, е=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/A-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400x500 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10 +45 град С.

	<u>Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(20/50г; Р) XM21 (45x60)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека до 150 кг, Max=150кг, Min=400г, e=d=20/50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450х600 мм. нержавеющая с покрытием, интерфейс RS-232, питание: аккумулятор, адаптер, температура: от +10 до +40 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(20/50г; Р) XM21(30x40)</u> Электронные весы напольные до 150 кг для взвешивания человека, Max=150кг, Min=400г, e=d=20/50г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я, пластиковый корпус, весы со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400 мм нерж. с покрытием, интерфейс RS-232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: от - 10 до +45 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(20/50г;Р) XM21(30x40) авто</u> Весы напольные медицинские до 150 кг для взвешивания человека, MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г, блок индикации жидкокристаллический (LCD) МИ ВЖА/А12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300х400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(20/50г;Р) XM21(40x50)</u> Весы напольные медицинские до 150 кг для взвешивания человека, MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г, блок индикации жидкокристаллический (LCD) МИ ВЖА/А12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 400х500мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(50г; Р) XM21(30x40)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=150кг, Min=1000г, e=d=50г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВДА-(50г; Р) XM21(30x40)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А12Е пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10+45 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВДА-(50г; Р) XM21(40x40)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А12Е пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400х400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10 +45 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВДА-(50г; Р) XM21(40x50)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека. Функция нестабильного веса, платформа нержавеющей с покрытием, интерфейс RS 323. Наибольший предел взвешивания (Max) 200кг; Цена поверочного деления (d) 50г; Питание: сетевой адаптер, батарейка "крона" 9В. Предназначены для медицинских учреждений, спортивных комплексов, санаториев, культурно-оздоровительных учреждений.
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВДА-(50г; Р) XM21(45x60)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А12Е пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450х600мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10 +45 град С.

	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВЖА-(50г; Р) ХМ21 (45х60)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450х600мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10 +45 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВЖА-(50г; Р) ХМ21(30х40)</u> Электронные весы напольные до 200 кг, для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS-232, питание: аккумулятор, сеть, темп: +10 +40град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 200 ВЖА-(50г; Р) ХМ21(40х50)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека с ростомером, Max=200кг, Min=1000г, e=d=50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400х500мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть, темп: -10 +45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 300 ВДА-(50/100г; Р) ХМ21 (40х40)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека, Max=300кг, Min=1000г, e=d=50/100г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400х400 мм. нержавеющая с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, температура: -10+45 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 300 ВДА-(50/100г; Р) ХМ21 (45х60)</u> Электронные весы напольные для взвешивания человека до 300 кг, Max=300кг, Min=1000г, e=d=50/100г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450х600 мм. нержавеющая с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, температура: +10+40 град С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 300 ВДА-(50/100г;Р) ХМ21(40х50)</u> Весы напольные медицинские до 300 кг для взвешивания человека, MAX=300кг, MIN=1000г, e=d=50/100г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/А12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 400х500мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 300 ВЖА-(50/100г; Р) ХМ21 (40х40)</u> Электронные весы напольные до 300 кг для взвешивания человека, Max=300кг, Min=1000г, e=d=50/100г, жидкокристаллический блок индикации МИ ВЖА/А12Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400х400 мм. нержавеющая с покрытием, интерфейс RS-232, питание: аккумулятор, адаптер, температура: 15 - 25 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 300 ВЖА-(50/100г; Р) ХМ21(40х50)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=300кг, Min=1000г, e=d=50/100г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: -10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВДА-(10/20;Р) ХМ21(30х40)</u> Весы напольные медицинские для взвешивания человека, MAX=60кг, MIN=200г, e=d=10/20г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/А12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300х400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.

	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВДА-(10/20г;P) XM21(30x40)</u> Весы напольные медицинские для взвешивания человека, MAX=60кг, MIN=200г, e=d=10/20г, блок индикации светодиодный (LED) МИ ВДА/А12Я пластиковый корпус, функция нестабильного веса, платформа 300x400мм нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, сеть 220В, темп.: +10 +45 град.С.
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВДА-(10/20г; P) XM21(45x60)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450x600 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВДА-(20г; P) XM21(40x40)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВДАА12Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400x400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: -10 +45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВЖА-(10/20г; P) XM21(30x40)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300x400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВЖА-(10/20г; P) XM21(45x60)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 450x600 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВЖА-(10г; P) XM21(40x50)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=200г, e=d=10г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400x500 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: -10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВЖА-(20г; P) XM21(30x40)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300x400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С
	<u>Весы МП "Здоровье" 60 ВЖА-(20г; P) XM21(40x50)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВЖА/А12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 400x500 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: -10+45 град С
	<u>Весы МП «Здоровье» 60 ВДА-(10/20г; P) XM21(40x50)</u> Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, светодиодный блок индикации МИ ВДА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300x400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С



Весы МП «Здоровье» 60 ВЖА-(10/20г; Р) ХМ21(40х50)

Эл. весы напольные для взвешивания человека, Max=60кг, Min=400г, e=d=20г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/А-12Е Я пластиковый корпус, со стойкой, функция нестабильного веса, платформа 300х400 нерж. с покрытием, интерфейс RS 232, питание: аккумулятор, адаптер, темп: - 10+45 град С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93